



FASE FENOLOGICA

ALLEGAGIONE

PAROLE CHIAVE:

BORO POST-FIORITURA,
CIMICE ASIATICA

BOLLETTINO

OLIVO

14.06.2024

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Anche questa settimana è stata caratterizzata da instabilità con temporali anche forti e forte escursione termica. Si segnala aumento di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*), attualmente cimice asiatica sta cominciando a colonizzare gli oliveti, partendo dai bordi. Per i fitofagi secondari **non si registrano rosure di Margaronia** (*Palpita unionalis*) continua ad esserci la sporadica presenza di **Cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*) e **Cotonello dell'olivo** (*Euphyllura olivina*) entrambi **non destano preoccupazione e non richiedono interventi**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In tutti gli oliveti monitorati la fioritura si è conclusa si consiglia di **eseguire una concimazione fogliare con il BORO** ma solamente in quegli oliveti dove cronicamente è presente questo problema. **Come la settimana scorsa si ricorda** che si può intervenire **con un concime organico azotato** per via fogliare, questo è utile soprattutto per coloro che non hanno eseguito una concimazione azotata al terreno.

CONSIGLI AGRONOMICI

L'aumento della popolazione di **cimice asiatica** negli oliveti desta preoccupazione, come già detto la presenza dell'insetto **sta aumentando all'interno degli oliveti**, in tutto l'aerale gardesano si cominciano a ritrovare le **prime ovature** e le **prime neanidi** anche se per la **maggior parte gli individui ritrovati sono adulti**. Si consiglia gli olivicoltori gardesani di **prepararsi ad un primo intervento contro questo dannoso pentanomide**. Si ricorda che l'unico principio attivo registrato contro Cimice asiatica attualmente risulta essere la deltametrina. Per chi volesse approfondire si rimanda alla scheda redatta dai tecnici AIPOL e disponibile sul nostro sito al link

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

Si consiglia agli olivicoltori di segnalare con una mail o telefonicamente la presenza di cimice asiatica nelle varie zone dell'areale.



Adulti di Cimice asiatica- Alto Garda

CONSIGLI D'INTERVENTO

Visto le piogge e l'alta umidità si consiglia dove ci sia bisogno di svolgere trattamenti anticrittogamici.

In biologico: si possono utilizzare prodotti rameici e zolfo

In convenzionale: possono essere utilizzati sia rame che fungicidi locosistemici e translaminari come piraclostrobina (dato i tempi lunghi di carenza su olivo 120 gg si consiglia di programmare la raccolta di conseguenza) o sistemici come fosfonato di potassio.

N.B. seguire sempre le dosi d'etichetta e rispettare i tempi di rientro e di carenza e tutti gli accorgimenti per un corretto uso dei P.F

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica attuale-Areale Garda



Adulto di Cimice asiatica-Valtenesi



Ovatura di cimice asiatica-Alto Garda



Sintomi di boro-carezza

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **allegagione**

Negli oliveti più precoci si rileva il raggiungimento in alcune varietà dello stadio del grano di pepe, attualmente l'allegagione sembra essere alta, cosa che prospetta una **buona annata produttiva**

Anche questa settimana le piogge sono state copiose cosa che ha favorito le **infezioni di occhio di pavone** si **rilevano** in campo **foglie colpite e fenomeni di filloptosi**. Si continua a segnalare la presenza di **adulti di cimice asiatica in campo**.

Per chi volesse approfondire si rimanda alla scheda redatta dai tecnici AIPOL e disponibile sul nostro sito al link

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Risulta **possibile eseguire un'integrazione del BORO** tramite una **concimazione fogliare solo per quegli oliveti dove la carenza di questo elemento sia cronica**. Nel caso fosse necessario si può intervenire con un **concime azotato fogliare**, soprattutto nel caso non siano ancora state fatte concimazioni nell'oliveto

CONSIGLI AGRONOMICI

Nel caso ci fosse bisogno d'intervenire contro occhio di pavone è possibile effettuare un intervento:

in regime biologico: con prodotti rameici

in regime convenzionale: con prodotti rameici e in alternativa con fungicidi sistemici (si ricorda sempre di controllare i tempi di carenza dei prodotti e di seguire tutte le indicazioni presenti in etichetta)

Attualmente non risultano necessari trattamenti insetticidi contro i fitofagi, ma si sta monitorando la situazione di Cimice asiatica

CONSIGLI D'INTERVENTO



*Fase fenologica rilevata -
areale sebino*



*Sintomi di occhio di pavone -
areale sebino*

AREALE LARIO

Gli olivi sono nella fase fenologica **fine fioritura-allegagione**.

Siamo verso la fine della fioritura nella maggior parte degli areali, nelle situazioni più precoci si può già osservare un inizio di allegagione. Le temperature si mantengono contenute, quindi non si riscontrano problemi di danni da caldo sulle mignole. Le piogge frequenti non sembrerebbe abbiano interferito negativamente con la fioritura, ma si potrà apprezzare meglio la situazione dopo l'allegagione. Insetti minori come il cotonello dell'olivo, che in questo periodo si manifestano in molti oliveti, sono stati limitati dalle precipitazioni.

I tecnici AIPOL hanno redatto una scheda di approfondimento su Cimice asiatica per chi fosse interessato la scheda è disponibile sul sito al link:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

È possibile continuare con le concimazioni azotate da distribuire ai piedi delle piante.

CONSIGLI AGRONOMICI

In questa fase è **sconsigliato eseguire i trattamenti per evitare interferenze con la fioritura**. I **trattamenti rameici** da effettuare per limitare lo sviluppo fungino **sono da posticipare al termine dell'allegagione e eventualmente da abbinare con il primo trattamento di difesa contro la cimice**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

NOTIZIE UTILI E COMUNICAZIONI

Si comunica che **la CCAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'8 Aprile 2024 fino al 31 Ottobre 2024**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

BANDI