



## FASE FENOLOGICA

ACCRESIMENTO FRUTTI

### PAROLE CHIAVE:

CIMICE ASIATICA,  
PATOGENI FUNGINI,  
PRIMO VOLO DI MOSCA  
DELL'OLIVO

## BOLLETTINO

### OLIVO

**05.07.2024**

## TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

## AREALE GARDA

Settimana ancora caratterizzata dal **passaggio di perturbazioni** con **elevate escursioni termiche**. Si segnala una situazione eterogenea per quanto riguarda la popolazione di **cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*), con un aumento della popolazione dell'insetto che in alcune località del basso Garda e della Valtenesi ha superato le soglie d'intervento. Anche questa settimana **le condizioni ambientali** continuano a **favorire i patogeni fungini** (occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra dell'olivo). Nell'area del basso Garda si segnalano le prime rosure di **margaronia**. Il monitoraggio di mosca dell'olivo ha mostrato la presenza dei primi voli dell'insetto che anche quest'anno sta avendo per ora un clima favorevole al suo sviluppo. Nella zona della Valtenesi si segnala la presenza di **cecidomia** in campo, nel caso di forte presenza di questo fitofago, si prega di contattare i tecnici di zona.

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

Attualmente in campo le uniche pratiche agronomiche consigliate sono gli sfalci dell'erba, molto importanti soprattutto nel momento in cui si debba intervenire con prodotti insetticidi. Lo sfalcio delle spontanee permette di eliminare eventuali fioriture e tutelare gli insetti pronubi come le api.

## CONSIGLI AGRONOMICI

**In alcune località della Valtenesi (Puegnago, San felice) in alcune località dell'alto Garda (Salò) e in alcune località del basso Garda (Desenzano-Lonato)** i monitoraggi hanno mostrato una presenza di **cimice asiatica sopra alla soglia d'intervento con l'inizio della cascola**. Si consiglia di controllare in campo monitorando secondo le linee guida presenti nell'approfondimento su cimice asiatica fornito da AIPO L e se le soglie sono state superate **intervenire contro l'insetto**, prima di eseguire il trattamento si consiglia di contattare il tecnico di riferimento.

**In altre località monitorate** si è rilevata una popolazione di cimice stazionaria e in alcuni casi molto bassa. Si suggerisce comunque agli olivicoltori di monitorare gli oliveti e nel caso di alta presenza dell'insetto si consiglia di segnalare la situazione con una mail o telefonicamente ai tecnici.

Nel caso di **oliveti in fase giovanile** non produttivi, in presenza di **attacco di margaronia** si consiglia il trattamento con prodotti a **base di Bacillus thuringiensis**.

## CONSIGLI D'INTERVENTO



*Neanide di III età - Valtenesi*

Si ricorda che l'unico principio attivo registrato per questo fitofago su olivo è DELTAMETRINA per i consigli di lotta si ricorda di consultare l'approfondimento redatto dai tecnici AIPOL.

Le continue piogge e l'alta umidità accompagnate da una temperatura non ancora elevata stanno favorendo gli attacchi di **occhio di pavone, piombatura (cercosporiosi dell'olivo), e lebbra**. Nelle zone più umide dove storicamente le malattie sono presenti, anche questa settimana si consiglia a chi non l'avesse fatto di trattare contro i patogeni fungini.

**IN BIOLOGICO:** si consiglia d'intervenire con RAME anche in miscela con ZOLFO (evitare di usare poltiglia bordolese) nel caso ci sia bisogno si consiglia di unire il trattamento fungicida con il trattamento contro cimice.

**IN CONVENZIONALE:** In questa fase si consiglia di intervenire con RAME nel caso in miscela con ZOLFO e se fosse necessario unire il trattamento per il controllo dei funghi al trattamento contro cimice asiatica.

**Si ricorda che le molecole utilizzate per cimice asiatica hanno effetto anche su altri fitofagi (mosca, margaronia, tignola...)**

Si ripropone il link all'approfondimento su cimice asiatica <https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

N.B. Per i trattamenti fitosanitari seguire sempre le dosi d'etichetta e rispettare i tempi di rientro e di carenza e tutti gli accorgimenti per un corretto uso dei P.F.



*Fase fenologica rilevata -  
Areale Garda*



*Sintomi di attacco da  
cecidomia su foglia*

## CONSIGLI D'INTERVENTO



*Rosura con larva di  
margaronia—basso Garda*



*neanide di Il Età- Valtenesi*

## AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **-accrescimento dei frutti**

Anche questa settimana si segnala un **aumento dell'intensità di cascola verde** soprattutto su oliveti che si trovano vicini ai frutteti, orti e abitazioni. Si segnala sia la **presenza di ovature (in alcuni casi parassitizzate), sia di neanidi di 1° e 2° età e ninfe di 1° età di cimice asiatica**, attualmente la varietà più colpita risulta essere il leccino.

Per chi volesse approfondire si rimanda alla scheda redatta dai tecnici AIPOL e disponibile sul nostro sito al link: <https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

**Per quanto riguarda i patogeni si segnala ancora la presenza di ingiallimenti fogliari e filloptosi causate da (occhio di pavone e cercosporiosi).**

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Sfalciare e trinciare l'inerbimento dell'oliveto** in funzione anche della possibilità di eseguire interventi fitosanitari. Lo sfalcio è molto utile per evitare di colpire insetti non bersaglio come i pronubi (api, bombi, ecc...)

### CONSIGLI AGRONOMICI

**Si suggerisce di effettuare un trattamento abbattente nei confronti di *Halyomorpha halys* solamente in presenza di esemplari di cimice asiatica aggiungendo prodotti rameici.**

Svolgere l'intervento nelle ore **più fresche della giornata** e rispettare le prescrizioni riportate in etichetta, ricordarsi di sfalciare o trinciare preventivamente l'erba. **Si suggerisce di contattare il tecnico prima di effettuare interventi fitosanitari.**

### CONSIGLI D'INTERVENTO



*Attacco di occhio di pavone-areale sebino*



*Adulti di cimice asiatica*

## AREALE LARIO

Gli olivi sono nella fase fenologica **accrescimento drupe**.

Negli oliveti è **finita l'allegagione**, si può apprezzare il reale **carico produttivo** dell'annata, che risulta essere abbastanza **difforme nei vari campi**, dove si passa **da situazioni ottime ad altre più discrete**. Dove si sono perse molte foglie durante il periodo primaverile, a causa dell'occhio di pavone, la pianta non ha emesso molte mignole. Nelle situazioni in cui gli ulivi sono più stressati, si assiste anche a una **cascola fisiologica** più o meno abbondante. Si riscontra **in alcuni campi**, ma non in tutti, la **presenza**, anche problematica, **di cimice asiatica**. In generale la situazione è variabile. **Si possono comunque vedere i primi sintomi di cascola dovuti al parassita**.

I tecnici AIPOL hanno redatto una scheda di approfondimento su Cimice asiatica per chi fosse interessato la scheda è disponibile sul sito al link:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si consiglia di **effettuare gli sfalci all'interno dei campi**, per eliminare momentaneamente i fiori, al fine ultimo di avere le condizioni migliori per effettuare un eventuale trattamento contro la cimice e impattare il meno possibile su altri insetti utili.

È importante nelle annate di carica sostenere le piante con una buona concimazione fogliare, per limitare il fenomeno dell'alternanza produttiva.

### CONSIGLI AGRONOMICI

In questa fase è consigliabile **monitorare attentamente i propri oliveti** e **verificare la presenza o meno di cimice asiatica**, specialmente dei suoi stadi giovanili. Se i livelli di **infestazione dell'insetto fossero già elevati**, è necessario intervenire con lo sfalcio dell'erba nell'oliveto (per ridurre l'impatto sugli insetti utili) e conseguentemente **trattare con prodotti fitosanitari di tipo abbattente**, in particolare **la deltametrina** per la difesa integrata si ricorda che il **piretro naturale** che su olivo è **registrato per mosca e sputacchina e utilizzabile in biologico** ha **effetti collaterali anche su cimice asiatica**. Si raccomanda di **verificare la reale presenza dell'insetto in campo**, poiché i prodotti consigliati non hanno una persistenza sulla pianta molto elevata, di conseguenza, considerata l'elevata mobilità dell'insetto, si rischia di effettuare un trattamento inefficace. **Si consiglia comunque di contattare un tecnico per un confronto e valutare la situazione specifica**.

### CONSIGLI D'INTERVENTO



*Forma giovanili di cimice asiatica-areale Lario*

## NOTIZIE UTILI E COMUNICAZIONI

Si comunica che **la CCAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'8 Aprile 2024 fino al 31 Ottobre 2024**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

### BANDI

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027, all'Operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo **all'utilizzo in deroga alle Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2024 per la difesa dell'olivo:**

- la sostanza attiva deltametrina in difesa dagli attacchi di *Halymorpha halys*,
- lo zolfo nella lotta a *Lebbra dell'olivo* (*Colletotrichum spp.*);

L'impiego è comunque ammesso nel pieno rispetto delle prescrizioni previste in etichetta per i singoli formulati commerciali

### COMUNICAZIONE

Si segnala l'evento **Olivicoltura: sfide e prospettive per il futuro della filiera lombarda** che si terrà lunedì 15 luglio alle ore 9,30 presso Villa Galnica in Via Roma 4, Puegnago del Garda (BS) organizzato dal GAL Garda Valsabbia e dai Gal Partner con il patrocinio anche di AIPOL, si riporta anche il link al form di google dove potersi iscrivere all'evento <https://forms.gle/1tEpWHYqYDW3XdGx6>

## Olivicoltura: sfide e prospettive per il futuro della filiera lombarda

Lunedì 15 luglio, ore 9.30, a Villa Galnica  
via Roma, n. 4 – Loc. Castello, Puegnago del Garda (BS)

---

### PROGRAMMA

*Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti*

**Ore 9.45 SALUTI ISTITUZIONALI**  
Silvano Zanelli, Sindaco di Puegnago del Garda e Presidente AIPOL  
Tiziano Pavoni, Presidente del Gal GardaValsabbia

**Ore 10.00 AVVIO DEI LAVORI**  
Alessandro Beduschi, Assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia  
Floriano Massardi, Presidente Commissione Agricoltura Regione Lombardia

**Ore 10.20 INTERVENTI DI SETTORE**  
Giovanni Garbelli, Presidente Confagricoltura Brescia  
Gianfranco Comincioli, Presidente Coldiretti Lombardia  
Nicola Di Noia, Direttore generale UNAPROL

**Ore 10.40 L'ESPERIENZA DELLE DOP**  
Simone Padovani, Presidente Consorzio Olio Garda DOP  
Massimiliano Gaiatto, Presidente Consorzio Olio DOP Laghi Lombardi

**Ore 10.50 LA FILIERA OLIVICOLA LOMBARDA: LO STATO DELL'ARTE**  
Andrea Azzoni, DG Agricoltura Regione Lombardia

**Ore 11.10 IL PROGETTO OLIVICOLTURA 2030 2.0**  
**Cooperazione e reti a sostegno dell'Olivicoltura Regionale**  
GAL GardaValsabbia, GAL Parchi e Valli del Lecchese, GAL Presolana e Laghi Bergamaschi e Gal Garda e Colli Mantovani  
**Le attività di monitoraggio e il bollettino fitosanitario**  
Paolo Zani, Direttore AIPOL

**Ore 11.40 LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE A SUPPORTO DEL COMPARTO OLIVICOLO LOMBARDO**  
Beniamino Cavagna, PO Servizio Fitosanitario regionale

**Ore 12.00 LOTTA ALLE MALATTIE: I NUOVI PRODOTTI FITOSANITARI SPERIMENTALI**  
**Il germoplasma di olivo: tra stress biotici e cambiamento climatico**  
Enzo Perri, Direttore CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura  
**Linee guida per il controllo della mosca delle olive e gestione delle nuove emergenze fitosanitarie**  
Veronica Vizzarri, Ricercatrice CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura

**Ore 12.40 OLIVICOLTURA E AGRICOLTURA: UN FUTURO POSSIBILE**  
Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti

**Ore 13.00 OLIVICOLTURA, TERRITORIO E IDENTITÀ**  
Sen. Mariastella Gelmini, Presidente Comunità del Garda

*Ore 13.15 Q&A e discussione*

*Light Lunch*

Evento gratuito con **obbligo di iscrizione al seguente link**

**Info e contatti**  
info@galgardavalsabbia2020  
0365 - 651085

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale "Olivicoltura 2030 2.0". Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER".  
Operazione 19.3.01 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale"

## EVENTI

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale –Misura 19 - OPERAZIONE 19.3.01  
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”