

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

### FASE FENOLOGICA

INIZIO FIORITURA

**PAROLE CHIAVE:**  
OCCHIO DI PAVONE,  
FIORITURA,  
SOSPENSIONE  
TRATTAMENTI

**"Monitoraggio assistenza  
tecnica, formazione e diffusione  
di buone pratiche per la  
salvaguardia dell'olivicoltura  
nelle provincie di Bergamo,  
Brescia, Como e Lecco "**

### BOLLETTINO OLIVO

**30-05-2025**

**Prossimo bollettino 14-06-2025**

### TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

## AREALE GARDA

Anche in queste settimane il **tempo** è stato instabile, con frequenti **temporali**. Nonostante le precipitazioni, le temperature si mantengono elevate. Dal punto di vista fenologico, si **osserva l'inizio della fioritura**. Nelle aree climaticamente più calde, gli oliveti mostrano uno sviluppo fenologico un po' più precoce. Sono stati osservati **sporadicamente fitofagi secondari**, tra cui **cecidomia, cotonello e tignola dell'olivo**, ma al momento **non sono stati rilevati danni tali da rendere necessari interventi fitosanitari**.

Si continuano a **osservare larve e crisalidi di Euzophera spp.** Il **clima mite, l'umidità elevata e la persistente bagnatura delle foglie** creano **condizioni ideali per malattie fungine, soprattutto l'occhio di pavone (Spilocaea oleaginea)**.

La malattia risulta particolarmente diffusa negli oliveti dove non sono stati effettuati interventi fitosanitari.

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

Con l'inizio della fioritura, si raccomanda di **sospendere le concimazioni fogliari con Urea e /o Boro per evitare interferenze con questa fase critica**. Una seconda applicazione fogliare con Boro potrà essere effettuata a fioritura conclusa.

Nel frattempo, è possibile ottimizzare le operazioni in campo con la **trinciatura dei residui di potatura** ancora presenti e nel caso ci fossero **residui con alta presenza di rogna ed Euzophera** in oliveto **si consiglia** invece di procedere con **la bruciatura**.

## CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI FITOSANITARI CON RAME** meglio posticipare i trattamenti con prodotti rameici a dopo la fioritura.

**A fiori ancora chiusi**, nel caso ci fosse bisogno di un trattamento **contro i patogeni fungini**, o in caso di **danni da grandine**, possono essere utilizzati **prodotti a base di *Bacillus subtilis* sia nel biologico che in convenzionale**. Nel convenzionale come opzione è possibile eseguire **un trattamento con fungicidi contro occhio di pavone attivi** anche **sulle infezioni latenti di lebbra dell'olivo** a base di (tryfloxystrobine, tebuconazolo in alternativa piraclostrobina) \*

\*si raccomanda sempre di rispettare i tempi di rientro in campo e le dosi indicate in etichetta.

## CONSIGLI D'INTERVENTO



Inizio fioritura- areale Garda



Varietà precoci in fase di fioritura più avanzata



Ramo colpito da cotonello e da Occhio di pavone

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE SEBINO

La fase fenologica rilevata in campo: **inizio fioritura**

I rovesci temporaleschi degli ultimi giorni potrebbero favorire le infezioni primarie di occhio di pavone soprattutto negli areali con scarsa ventilazione. Si continua a segnalare la presenza di cimice asiatica in oliveti ben esposti.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Rimuovere i residui** di potatura rimasti in campo.

Si raccomanda di non **lasciare i residui di potatura in campo**, poiché possono **essere fonte d'inoculo per la diffusione di alcuni insetti dannosi per l'olivo**.

### CONSIGLI AGRONOMICI

**SOSPENDERE GLI INTERVENTI IN FIORITURA.** Monitorare la presenza di cimice asiatica ed *Euzophera spp.*

### CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Sebino



Fase fenologica- areale Sebino



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE LARIO

Fase fenologica: **pre-fioritura**

Siamo prossimi alla fase di fioritura, le **mignole si stanno gonfiando** e negli **areali più precoci** si può osservare **l'apertura dei primi fiori**. Negli oliveti, dove le piante non sono state colpite in maniera importante da occhio di pavone, si può apprezzare un **buon potenziale produttivo**.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase è consigliabile **interrompere le varie operazioni agronomiche**, auspicando di avere un clima favorevole durante la fioritura.

### CONSIGLI AGRONOMICI

**Sospendere i trattamenti.**

### CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## NOTIZIE ED EVENTI

### BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**.  
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>