

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

ALLEGAGIONE

PAROLE CHIAVE:

BORO POST FIORITURA,
CIMICE ASIATICA

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

13-06-2025

Prossimo bollettino 26-06-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

In queste settimane il clima è stato prevalentemente soleggiato, con temperature massime al di sopra della media del periodo. Le precipitazioni sono state quasi assenti, limitandosi a sporadici e isolati fenomeni. Dal punto di vista fenologico, nella maggior parte degli oliveti si è conclusa la fioritura e siamo in fase di allegagione. Per i fitofagi secondari **non si registrano rosure di Margaronia** (*Palpita unionalis*) continua ad esserci la sporadica presenza di **Cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*) e **Cotonello dell'olivo** (*Euphyllura olivina*) entrambi **non destano preoccupazione e non richiedono interventi**.

Si segnala aumento di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*), attualmente cimice asiatica sta cominciando a colonizzare gli oliveti, partendo dai bordi.

Le temperature elevate e la mancanza di precipitazioni non stanno favorendo le malattie fungine come occhio di pavone che con questo clima si trovano bloccate nel loro sviluppo.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Negli oliveti in cui la fioritura si è conclusa si consiglia di **eseguire una concimazione fogliare con il BORO** ma **solamente** in quegli oliveti **dove cronicamente** è presente borocarenza.

CONSIGLI AGRONOMICI



Sintomi di Boro Carenza



Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Anche quest'anno, con la fine della fioritura, si osserva un **aumento della cimice asiatica negli oliveti**. Un fenomeno preoccupante, considerato **l'ormai dimostrato impatto negativo** di questo parassita, soprattutto nel **periodo che va dall'allegagione all'indurimento del nocciolo**. La popolazione dell'insetto mostra una tendenza crescente negli oliveti, con **prime ovature e neanidi di prima e seconda età** già rilevate in tutto il comprensorio gardesano.

Si raccomanda agli olivicoltori gardesani di **monitorare attentamente** la situazione e **prepararsi a un eventuale intervento**, qualora si confermasse l'incremento della popolazione del pentatomide.

Si ricorda che il **periodo d'intervento** per la lotta a cimice asiatica in oliveto è tra lo stadio di **olive con dimensioni di grano di pepe e l'indurimento del nocciolo**, in presenza di adulti e/o neanidi.

Al momento, gli unici principi attivi autorizzati contro la *cimice asiatica* (*Halyomorpha halys*) sull'olivo sono la **deltametrina** e il **piretro naturale**. Altri prodotti, pur avendo un'azione collaterale sul fitofago, non risultano al momento registrati per questo specifico impiego.

CONSIGLI D'INTERVENTO



ovatura di cimice asiatica con neanidi di prima età- areale Garda



Neanide di seconda età di cimice asiatica- areale Garda



Ovatura di cimice asiatica con neanidi di prima età- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica rilevata in campo: **fine fioritura- allegazione**

Negli oliveti più precoci si rileva il raggiungimento in alcune varietà dello stadio del grano di pepe, attualmente l'allegazione sembra essere generalmente discreta.

La settimana è stata caratterizzata da **giornate soleggiate e alte temperature sfavorendo le infezioni di occhio di pavone**; tuttavia, si rilevano **diffusi fenomeni di filloptosi** (caduta delle foglie) in oliveti particolarmente colpiti da questa malattia. Si segnala **la presenza di adulti di cimice asiatica** soprattutto negli oliveti ben esposti e precoci.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Rimuovere i residui di potatura rimasti in campo.

CONSIGLI AGRONOMICI

In presenza di sintomi e/o condizioni favorevoli all'infezione, intervenire contro **occhio di pavone** utilizzando **rame ossicloruro** o con **fungicidi sistemici** (si ricorda sempre di controllare i tempi di carenza dei prodotti e di seguire tutte le indicazioni presenti in etichetta)

Attualmente **non risultano necessari trattamenti insetticidi** contro i fitofagi.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Sebino



Fase fenologica- areale Sebino

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **fine fioritura-allegagione**

Siamo in media **nella fase terminale della fioritura**, solo negli areali più precoci si può cominciare ad apprezzare l'allegagione. Le **copiose piogge della scorsa settimana hanno disturbato la fase di fioritura**, molte mignole e fiori sono caduti anticipatamente. Nonostante ciò, si può cominciare ad intravedere qualche ovario che è stato fecondato e si sta trasformando in frutticino. È ancora presto per stabilire la percentuale di allegagione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase, dove **non** è possibile **effettuare trattamenti**, si raccomanda di **sfalciare i campi**, per favorire la prontezza d'intervento con un trattamento abbattente in caso di infestazioni da cimice.

CONSIGLI AGRONOMICI

Sospendere i trattamenti.

Dato che le **condizioni di umidità elevata continuano** a favorire lo sviluppo di malattie fungine, **si potrà procedere in post-fioritura ad eseguire un trattamento anticrittogamico a base di rame e zolfo.**

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>